

## poj.typy programu



**Opis modelu:**

**Stelaż:** Drewno twarde i inne materiały drewniane  
**Siedzisko:** w tej samej cenie można wybrać zimną piankę lub rdzeń sprężynowy pokryte włókniną tapicerską na trwale elastycznych sprężynach falistych regulacja głębokości siedziska dla indywidualnej głębokości siedziska / **za dopłatą**  
**Oparcie:** bardzo elastyczne pasy tapicerskie z wysokiej jakości zimnej pianki w tym indywidualnie regulowane zagłówki z funkcją optymalizacji zagięć i marszczeń wszystkie modele posiadają całkowicie obite oparcia!  
**Podłokietnik:** Regulacja podłokietnika z funkcją przesunięcia / **za dopłatą**  
**Materiał obicia:** model jest dostępny tylko w jednym kolorze



Model dostępny w  
Cord i Feincord!



Made in EU

**Przybliżone wymiary w cm**

**Wysokość:** 81/101  
**Głębokość:** 115  
**Wysokość siedzenia:** 45  
**Standardowa głębokość siedziska:** 70  
**Głębokość siedziska z ST:** 55  
**Podłokietnik:** 36

**Rodzaje nóg w tej samej cenie - Wysokość ok. 18cm**

**Metalowa chromowana**  
W008-M03



**Metalowa czarna**  
W008-M01

**Wypełnieni siedziska w tej samej cenie**

**zimna pianka**



**rdzeń sprężynowy**

**Typy szew w tej samej cenie**

**szew nakładany z  
beżowym kontrastem**



**szew nakładany bez  
kontrastowej nitki**

**Przy każdym zamówieniu proszę podać wszystkie istotne dane! Zawsze rozpoczynaj kombinacje zamówień od elementu znajdującego się po lewej stronie (stojąc przodem do wypoczynku) (prosimy o dołączenie rysunku)!**






Mogą wystąpić różnice w przeszyciach między wersją w skórze naturalnej a tkaninie. Marszczenie się to normalny proces. Nie stanowi to wady jakościowej, ale jest zamierzone ze względu na model i właściwości produktu.

Wymiary podane w cm, szkice i zdjęcia przedstawionych modeli są przybliżone i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen i zmian technicznych oraz możliwości ich dostawy. Decydujący jest aktualny stan kolekcji.

Wymiary powierzchni do leżenia (jeśli w planie typu przewidziana jest funkcja spania) są określone funkcją spania w połączeniu funkcji z podłokietnikiem i elementem narożnym (SE) i nieznacznie się zmieniają w połączeniu z innymi typami.

Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, możliwe różnice kolorystyczne w wybarwieniu nie mogą być podstawą do reklamacji.

Uwaga - osoby z rozrusznikiem serca: Wszystkie wbudowane silniki elektryczne, są zgodne z przepisami DIN i VDE. Niemniej jednak zalecamy, aby osoby z rozrusznikami serca skonsultowały się z lekarzem w celu uniknięcia problemów.

Opis funkcji	
<p><b>Regulacja zagłówka (KV)</b></p>  <p>w tym pojedynczo regulowany zagłówek z funkcja zagięć i marszczeń</p>	<p><b>Wysuwane siedzisko (VZMo) - za dopłatą</b></p>  <p>Siedzisko można wysunąć ok. 19 cm do przodu za pomocą silnika elektrycznego.</p> <p><b>Brak możliwości jednoczesnego zamówienia przestawnego oparcia ST i wysuwana siedzisko VZMO!</b></p>
<p><b>Regulacja głębokości siedzenia (ST) - za dopłatą</b></p>  <p>Poprzez delikatne podniesienie i przesunięcie poduchy oparciowej można indywidualnie ustawić głębokość siedzenia. Przy każdym elemencie możliwa tylko w komplecie i nie dostarczana indywidualnie.</p> <p><b>Brak możliwości jednoczesnego zamówienia przestawnego oparcia ST i wysuwana siedzisko VZMO!</b></p>	<p><b>Ręczny przełącznik (HS) - za dopłatą</b></p>  <p>do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikiem, tylko w połączeniu z funkcja relaksu z silnikiem elektrycznym.</p>
<p><b>Podłokietnika z funkcją przesunięcia (AV) - za dopłatą</b></p>  <p>możliwe we wszystkich elementach z podłokietnika</p>	

# Ilustracja obróbka tkaniny dla Cord i Feincord

Model ten dostępny jest również w wersji Cord / Feincord.

Proszę zapoznać się z przykładowymi piktogramami dla obróbki tkanin.



Vkládané mezelementy do sestav




Rohové elementy



Samostatné pohovky




Jednostranné elementy do sestav



Taburety



Elementy s funkcí příležitostného lůžka



Uwaga: Tkanina łóżka wysuwanego jest zawsze pozioma.

**Przy każdym zamówieniu proszę podać wszystkie istotne dane! Zawsze rozpoczynaj kombinacje zamówień od elementu znajdującego się po lewej stronie ( stojąc przodem do wypoczynku) (prosimy o dołączenie rysunku)!**


Mogą wystąpić różnice w przeszyciach między wersją w skórze naturalnej a tkaninie. Marszczenie się to normalny proces. Nie stanowi to wady jakościowej, ale jest zamierzone ze względu na model i właściwości produktu.















Wymiary podane w cm, szkice i zdjęcia przedstawionych modeli są przybliżone i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen i zmian technicznych oraz możliwości ich dostawy. Decydujący jest aktualny stan kolekcji.












Wymiary powierzchni do leżenia (jeśli w planie typu przewidziana jest funkcja spania) są określone funkcją spania w połączeniu funkcji z podłokietnikami i elementem narożnym (SE) i nieznacznie się zmieniają w połączeniu z innymi typami.










Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, możliwe różnice kolorystyczne w wybarwieniu nie mogą być podstawą do reklamacji.

Uwaga - osoby z rozrusznikiem serca: Wszystkie wbudowane silniki elektryczne, są zgodne z przepisami DIN i VDE. Niemniej jednak zalecamy, aby osoby z rozrusznikami serca skonsultowały się z lekarzem w celu uniknięcia problemów.


Numer	artykuł	zdjęcie	opis	Ceny				
				1	2 + KAMA	3	4	5
<b>Kombinacje</b>								
1	zobacz opis		AVL 3LKV ST = Sofa 3-osobowa z regulacją zagłówka i regulacją głębokości siedzenia, lewy regulacji podłokietnik; CanGXLMoLiRKV AVR = Leżanka prosta XL z regulacją zagłówka i elektryczną regulacją do pochylonej pozycji leżącej, prawy regulacji podłokietnik					

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny					
										1	2 + KAMA	3	4	5	
<b>Sofa / kanapa</b>															
100	3KV					232	81 - 101	115	Sofa 3-osobowa z regulacją zagłówka						
101	2,5KV					206	81 - 101	115	Sofa 2,5-osobowa z regulacją zagłówka						
<b>Element końcowy</b>															
200	3LKV		201	3RKV		196	81 - 101	115	Sofa 3-osobowa z regulacją zagłówka, lewy lub prawy podłokietnik						
206	2,5LKV		207	2,5RKV		170	81 - 101	115	Sofa 2,5-osobowa z regulacją zagłówka, lewy lub prawy podłokietnik						
218	1,5XXLLKV		219	1,5XXLRKV		144	81 - 101	115	Sofa 1,5-osobowa XXL z regulacją zagłówka, lewy lub prawy podłokietnik; z ciągłym siedziskiem i oparciem optic						
324	Aho1,5KV		325	1,5KVAhoR		120	81 - 101	115	Sofa 1,5-osobowa z regulacją zagłówka i lewym lub prawym hockerem/przystawką						
300	CanGXLLKV		301	CanGXRRKV		123	81 - 101	191	Leżanka prosta X z regulacją zagłówka, lewy lub prawy podłokietnik						
304.3	CanGXMoLLKV		304.4	CanGXMoLIRKV		123	81 - 101	191 - 223	Leżanka prosta X z regulacją zagłówka i elektryczną regulacją do pochylonej pozycji leżącej, (Obsługa za pomocą przełącznika ręcznego) lewy lub prawy podłokietnik - ST nie jest możliwe -						

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny				
										1	2 + KAMA	3	4	5
305	CanGXLLKV		306	CanGXLRKV		149	81 - 101	191	Leżanka prosta XL z regulacją zagłówka, lewy lub prawy podłokietnik					
393	CanGXLMoLILKV		394	CanGXLMoLIRKV		149	81 - 101	191 - 223	Leżanka prosta XL z regulacją zagłówka i elektryczną regulacją do pochylonej pozycji leżącej, (Obsługa za pomocą przełącznika ręcznego) lewy lub prawy podłokietnik - ST nie jest możliwe -					
241	1XKOGPLKV		242	1XKOGPRKV		101	81 - 101	219	Sofa 1-osobowa element kombinowany prosty X Piccolo z regulacją zagłówka i hockerem/przystawką z lewej lub prawej strony - ST nie jest możliwe -					
<b>Element środkowy</b>														
350	3ELKV					160	81 - 101	115	Sofa 3-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówka, bez podłokietnika					
351	2,5ELKV					134	81 - 101	115	Sofa 2,5-osobowa wewnętrzna z regulacją zagłówka, bez podłokietnika					
<b>Róg</b>														
411	SEGKV					115	81 - 101	115	Duży narożnik z regulacją zagłówka, całkowite obicie - ST nie jest możliwa -					
412	SEGRRKV					115	81 - 101	115	Duży narożny z regulacją zagłówka i oparciem relax po obu stronach (wygląd 3-częściowy) ST nie jest możliwe					
<b>Stołek barowy</b>														
643.1	XL Ho					90	45	68	Stołek XL, mocno wyściełane, wypełnienie tylko z pianką zimną					

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny				
										1	2 + KAMA	3	4	5
644	XXL Ho					133	45	68	Stołek XXL, wypełnienie tylko z pianką zimną					
<b>Poduszka</b>														
651	Poduszka 40x40					40	40		Poduszka					
650	Poduszka 50x50					50	50		Poduszka					
659	Poduszka pod plecy mała					58	25		Poduszka lędźwiowa mała					
659,1	Poduszka pod plecy duża					70	25		Poduszka lędźwiowa duża Zalecane dla 3-osobowa, CanGX, CanGXL i 1,5XXL					
<b>Akcesoria / małe części</b>														
676	Dopłata za LAL								Dopłata do regulacji podłokietnika AV					
706	Dopłata za ST								Dopłata za regulację głębokości siedzenia ST (w każdym elemencie wyłącznie jako zestaw) - możliwe tylko w przypadku wybranych typów (patrz piktogram) - - NIE jest możliwe w połączeniu z VZMO w jednym typie -					
709	Dopłata za VZMo								Dopłata do zmotoryzowanego elementu wysuwanego VZMO Siedzenie można wyciągnąć o ok. 19 cm do przodu. - możliwe tylko w przypadku wybranych typów (patrz piktogram) - (sterowanie przy użyciu sensorów dotykowych) - NIE jest możliwe w połączeniu z ST w jednym typie -					
738	Dopłata za HS								Dopłata za ręczny przełącznik HS do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikiem (tylko w elementach z podłokietnikiem; w elementach z 2 podłokietnikami możliwy tylko komplet)					



Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny				
										1	2 + KAMA	3	4	5
726	biezacy metr tkaniny								Metraż tkaniny - szerokość około 140 cm; zamówienia od minimum 0,5 metra ze skokiem co 10 cm					